

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu                |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nr nadwozia                     | WUAZZZF34M1904147                |
| model                           | Audi RSQ3 Sportback qu. 2,5 RSQ3 |
| Data produkcji                  | 11.02.2021                       |
| Rok modelowy                    | 2021                             |
| typ handlowy                    | F3NRWY                           |
| Kod silnika                     | DNWA                             |
| Kod przekładni                  | TVD                              |
| numer napędu osiowego           | 7A                               |
| Wyposażenie                     | QH                               |
| kolor dachu                     | T3                               |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | T3 / Y7C                         |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                                                               |     | Nazwa                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilizator przód                                                                  | 0AL | Stabilizator przód                                                           |
| Rozstawy osi                                                                        | 0B3 | Rozstaw osi                                                                  |
| Stabilizator tył                                                                    | 0BG | Stabilizator tył                                                             |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu                                             | 0EX | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 500" -- Części samochodu --        |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji                                                    | 0FA | Standardowy przebieg produkcji                                               |
| Alternatywny układ napędowy                                                         | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego                                         |
| końcówka rury wydechowej                                                            | 0P6 | Tylna rura wydechowa                                                         |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RE | Bez elektronicznej blokady kolumny kierownicy (ELV)                          |
| dywaniki podłogowe                                                                  | 0TD | dywaniki przód i tył                                                         |
| Instrukcje obsługi                                                                  | 0VT | Książka samochodu w języku polskim                                           |
| Strefy klimatyczne                                                                  | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe                                                    |
| Klasa wagowa tylnej osi                                                             | 0YT | Kategoria wagowa 18 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe                                                                     | 1A5 | układ paliwowy silnika benzynowego                                           |
| Układy hamulcowe                                                                    | 1AS | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)                                          |
| Zaczepek do holowania                                                               | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy                                           |

| Cecha                                                    |     | Nazwa                                                          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.     | 1E5 | Zbiornik węgla aktywnego (EVAP)                                |
| Tabliczka typu                                           | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1           |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                   | 1G8 | Zestaw do naprawy opon                                         |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                      | 1I0 | Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia                          |
| Wytłumienie, podwozie z tyłu                             | 1JT | Amortyzator tył, sport                                         |
| Wersja tylnych hamulców                                  | 1KF | Tylne hamulce tarczowe                                         |
| Wersja przednich hamulców                                | 1LF | Przednie hamulce tarczowe                                      |
| Układ kierowniczy                                        | 1N7 | Dynamiczny układ kierowniczy                                   |
| Oslony kół                                               | 1NL | Oslony kół ze stopów lekkich                                   |
| Zamykane śruby mocujące koło                             | 1PA | standardowe śruby kół                                          |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                        | 1S3 | narzędzie podręczne                                            |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                        | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                          |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                            | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym                             |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 1TS | Rozróżnienie klas samochodu -F30-F3A-                          |
| Składany stolik                                          | 1U8 | Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.             |
| Części wbudowane silnika (napęd)                         | 1VB | Części wbudowane dla 5-cyl.silnika                             |
| Rodzaj napędu                                            | 1X1 | napęd na cztery koła                                           |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                       | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem                   |
| Napęd hybrydowy                                          | 20A | Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )                           |
| Charisma                                                 | 2H4 | Wybór profilu jazdy i hydrauliczna regulacja tłumienia         |
| Zderzak                                                  | 2JQ | Zderzak Sport                                                  |
| Specjalne naklejki / tabliczki                           | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie                       |
| zabezpieczenie naroży                                    | 2P2 | Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej            |
| kierownice                                               | 2PK | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic      |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                 | 2WA | Bez dodatkowych opon                                           |
| Symbol typu                                              | 2Z7 | Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności |
| Wspornik tablicy rejestracyjnej                          | 31B | wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)                   |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                 | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX                                    |
| Ściana działowa                                          | 3CA | Bez ściany działowej                                           |
| Zestaw dachu / dach składany                             | 3FB | dach ze spoilerem                                              |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                  | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu                      |
| mechanizm odblok. oparcia                                | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                     |
| Ustawienie siedzenia                                     | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela                   |
| specjalne czynności związane z rejestracją               | 3M0 | bez czynności specjalnych                                      |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu               | 3S0 | bez relingów dachowych                                         |
| Tylne zagłówki                                           | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.)                                          |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz                    | 3ZU | 3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.                              |
| ogrzewanie siedzeń                                       | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja              |
| Norma emisji spalin                                      | 4BI | Norma emisji spalin, EU6 AP                                    |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu        | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu                              |

| Cecha                                               |     | Nazwa                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu  | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej                                                               |
| Blokowanie drzwi i pokryw                           | 4F2 | centralny zamek "Keyless-Entry"                                                                    |
| szyba czołowa                                       | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)                                                       |
| zabezpieczenie dzieci                               | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.                                                   |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                      | 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane                                                                     |
| Poduszka bezpieczeństwa                             | 4UF | Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera             |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                      | 4X4 | boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy                  |
| listwy ozdobne                                      | 4ZP | listwy ozdobne                                                                                     |
| Koła                                                | 53B | Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 21                                                              |
| Czynności dotyczące nadwozia                        | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                                    |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego         | 5D1 | Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz                                                      |
| spojler tylny                                       | 5J1 | spojler tylny                                                                                      |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                                   |
| Tylne siedzenia                                     | 5KR | Tylne kanapa/oparcie, dzielone, składane                                                           |
| Przedni spoiler                                     | 5L5 | Przedni spoiler                                                                                    |
| Wkładki                                             | 5MF | Aplikacje dekoracyjne, aluminium                                                                   |
| Prawe lusterko zewnętrzne                           | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)                                            |
| Lewe lusterko zewnętrzne                            | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne                                                               |
| zagłówki                                            | 5ZF | Przednie zagłówki                                                                                  |
| Gaśnica                                             | 6A2 | przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż                                               |
| Środkowy podłokietnik                               | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód                                                                        |
| Folie dekoracyjne/emblematy                         | 6F6 | Emblematy                                                                                          |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                | 6FJ | Obudowa lusterka zewnętrznego czarna                                                               |
| Układ skracania drogi hamowania                     | 6K2 | Front Assist z City ANB bez ACC                                                                    |
| Wyściółka podsufitki                                | 6NQ | Podsufitka standardowa                                                                             |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                    | 6XE | Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane                           |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości                | 6Y2 | ogranicznik prędkości                                                                              |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową          | 73A | Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)                                                    |
| Przewód do ładowania, tryb 3                        | 76A | Bez przewodu do ładowania tryb 3                                                                   |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                      | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| wtyczka                                             | 7B0 | Bez gniazda wtykowego                                                                              |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego                                                        |
| Wyposażenie skórzane                                | 7HL | Wersja wykończenia skórą 10                                                                        |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                      | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu                                                                     |
| Układ start-stop/rekuperacja                        | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji                                                            |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach           | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli                                          |
| System nawigacji                                    | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High                                                                        |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                   | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa                                                           |
| czujniki parkowania                                 | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu                                                     |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu    | 7Y4 | Asystent utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)                                            |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora                                     | 8FC | Montaż akumulatora rozruchowego z tyłu bez drugiego akumulatora                                    |
| Asystent świateł                                                              | 8G4 | Matrix-Beam                                                                                        |
| Alternatory                                                                   | 8GV | Alternator 180 A                                                                                   |
| Reflektor główny                                                              | 8JT | Diodowy reflektor główny ze zmiennym rozdziałem świateł, przyciemniony                             |
| Włączanie świateł mijania                                                     | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-                                                                   |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła              | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                               |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                                 | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł                                                                     |
| układ utrzymywania prędkości                                                  | 8T9 | Speed-Limiter bez GRA i bez ACC                                                                    |
| tylne światło przeciwmgłowe                                                   | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe                                                                        |
| Tylne lampy zespolone                                                         | 8VM | Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany                                                 |
| Wskaźnik poziom płynu do mycia                                                | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia                                                                     |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                                 | 8WA | Bez reflektorów przeciwmgłowych                                                                    |
| układ mycia reflektorów                                                       | 8X1 | układ mycia reflektorów                                                                            |
| Klaksony                                                                      | 8Y1 | sygnał dwutonowy                                                                                   |
| Chłodzenie silnika                                                            | 8Z5 | nie na kraje "gorące"                                                                              |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                                 | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.    |
| Wersja dla palących / niepalących                                             | 9JA | wersja dla niepalących                                                                             |
| ogrzewanie dodatkowe                                                          | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.                                                                        |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S8 | wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE                                |
| Montaż głośników                                                              | 9VS | Procesor dźwięku "branded"                                                                         |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"                                                                                   |
| Napięcie robocze                                                              | 9Z0 | napęcie 12 V                                                                                       |
| Telefon / Telematik                                                           | 9ZE | Telefon Komfort                                                                                    |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne                                        | A00 | Nie odbiór osobisty                                                                                |
| Producent                                                                     | A52 | Audi Sport GmbH                                                                                    |
| Opcje wyposażenia                                                             | A8F | wyposażenie sportowe                                                                               |
| Klasa jakości                                                                 | AQ0 | Jakość seryjna                                                                                     |
| Ruch lewo- / prawostronny                                                     | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)                                                             |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych                        |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B17 | Kraj kontroli typu Polska                                                                          |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C23 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                                                |
| Specyfikacja silnika                                                          | D4I | 5-cylindrowy silnik benzynowy 2,5 l/294 KW (20V) (R-5) TFSI, jednorodna Silnik podstawowy: TM1/T4W |
| Wersja specjalna                                                              | E0A | Nie wersja do akcji                                                                                |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select                                     | EF1 | Funkcja ECO                                                                                        |
| Usługi online                                                                 | EL5 | Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera                      |
| Kod regionu dla radia                                                         | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia                                                                        |
| Przewód do ładowania                                                          | EV0 | Bez przewodu do ładowania                                                                          |
| Specyfikacje samochodu                                                        | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                                         |

| Cecha                                                 |     | Nazwa                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna                | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna                                                              |
| Wersje                                                | FN1 | Wersja " RS "                                                                           |
| Audi Sport/ Quattro GmbH                              | FQ1 | Koła Audi Sport / Quattro GmbH                                                          |
| N.N.N.                                                | FZ1 | N.N.N. Wersja 1                                                                         |
| Specyfikacja skrzyni biegów                           | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła                                        |
| Wytłumienie, podwozie z przodu                        | G43 | Amortyzator przód                                                                       |
| Wzmacniacz                                            | GB1 | Wzmacniacz wersja 1                                                                     |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz                 | GM1 | Dźwięk zewn. standard                                                                   |
| Czynności dot. dźwięku wewnątrz (Tylko dla Audi/Seat) | GN2 | Dźwięk wewnątrz, wersja 2 (tylko dla Audi)                                              |
| Czynności dot. faceliftingu                           | GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu                                |
| Listwy ozdobne                                        | GT6 | Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss                                     |
| Certyfikaty bezpieczeństwa                            | I4P | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski              |
| opony                                                 | I56 | Opony 255/35 R21 98Y xl                                                                 |
| Radioodbiorniki                                       | I8Y | Top-Infotainment High (MIB3)                                                            |
| Pakiet connect 1                                      | IT4 | Z pakietem connect 4                                                                    |
| Rodzaj silnika                                        | IX1 | Silnik benzynowy                                                                        |
| akumulatory                                           | J1N | Akumulator 420 A (75 Ah)                                                                |
| Kształty nadwozia                                     | K5A | Kształt nadwozia, wersja 1                                                              |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia                    | KA6 | z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.                                          |
| czynnik chłodniczy                                    | KK3 | Środek chłodniczy R1234yf                                                               |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego                | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                                      |
| Klasa wagowa przedniej osi                            | L33 | Zawieszenie 33 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania                 |
| tapicerka siedzik                                     | N7S | tapicerka siedzeń w skórze                                                              |
| górną osłoną silnika                                  | NM1 | górną osłoną silnika                                                                    |
| Zabezpieczenie transportowe                           | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)                                                  |
| Funkcja dzwonienia                                    | NZ4 | Prywatne wezwanie pomocy                                                                |
|                                                       | PAH | Glossy Black Styling package                                                            |
|                                                       | PC2 | Brake calipers painted in red                                                           |
|                                                       | PDE | Adaptive chassis control with Audi drive select                                         |
|                                                       | PG3 | Comfort key in combination with anti-theft alarm system                                 |
|                                                       | PNB | MMI Navigation plus                                                                     |
|                                                       | PXC | Matrix LED headlamps, LED rear combination lamps and headlamp washer system             |
| Przednie siedzenia                                    | Q4H | siedzenie komfortowo-sportowe                                                           |
| Pakiet schowków                                       | QE0 | Bez pakietu schowków / box                                                              |
| przedłużenie okresu przeglądu                         | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu                                                           |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem             | QH1 | obsługa głosowa                                                                         |
| Wskazanie terminu przeglądu                           | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)                              |
| zestaw chrom                                          | QJ1 | zestaw chrom                                                                            |
| Kamera / czujnik odstępu                              | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną                                                                 |
| Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)                  | QL5 | Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona) |
| Pakiet oświetlenia                                    | QQ2 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)                                        |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                                           |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych      | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych                               |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV3 | Cyfrowy odbiór radia                                            |
| Silnik podstawowy                           | TM1 | 5-cyl. silnik benzynowy 2,5 l 07K.4                             |
| Zestawy wskaźników                          | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H                             |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UE7 | Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN, USB i iPod |
| asystent parkowania                         | UG1 | Układ wspomagania ruszania pod górę                             |
| Hamulec postojowy                           | UH1 | Hamulec postojowy                                               |
| Blokada tylnego siedzenia                   | UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego                    |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki                                      |
| pilot do otw. garażu                        | VC0 | bez systemu otwierania drzwi garażowych                         |
| Zespół pedałów                              | VF1 | mechanizm dźwigni pedałów                                       |
| Układ ochrony pieszych                      | VL6 | Układ ochrony pieszych i rowerzystów rozszerzony i przewidujący |
| Listwy progowe                              | VT2 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi (oświetlone)               |